

НОВО

Предлага се от 2020 година



AW.10.128

AW.09.128

BP.21.128

AW.10.129

AW.09.129

BP.21.129



ГАРАНЦИЯ



АНТИКОРОЗИВНОСТ



БЕЗОПАСНОСТ



ТРАЙНОСТ



RAL цветовете

## КОЛЕКЦИЯ MODERN практични решения за дома

Колекцията MODERN на фирмата WIŚNIEWSKI е нашето предложение за оградни системи, идеални за любителите на съвременните тенденции. Колекцията предлага съвременни и модернистични модели, които освен елементите, изработени от стоманени профили, съдържат перфорирани ламарина и изработени от заварена мрежа елементи. Оградите MODERN не само ще гарантират Вашата безопасност, но и благодарение на уникалните модели, ще Ви осигурят уединение и ще закрият гледката към имота. MODERN е система,

което означава, че в офертата са налични всички елементи от пакета: плъзгачи, крилни врати, протки, сегменти, аксесоари и оградни стълбове. В системата се предлага и многофункционален ограден стълб Multi Box, който има редица приложения. Оградните елементи са изработени от стомана и защитени срещу корозия чрез горещо поцинковане и прахово боядисване в системата DUPLEX.

## Задвижка в колоната

За безопасността и удобството на потребителите, задвижката на плъзгащата порта е скрита в интегрираната в конструкцията колона. Това уникално решение дава достъп до контролера само на потребители с ключ, а колоната също защитава механизма от метеорологичните условия.

### Монтаж на плъзгащи оградни порти WIŚNIEWSKI

**B-2** - Стандартен тип монтаж за модели с право завършване - портата се монтира към фундамента с помощта на два болта и колона (със задвижка), която се прикрепва към оградния стълб с помощта на конектор.

**B-3** - Стандартен тип монтаж за модели, завършени с изпъкнала дъга - портата се монтира към фундамента с помощта на три болта. Монтажът не изисква конектор, както в случая с B-2.

**B-4** - Монтаж на порта в двойна рамка с 4 фундаментни болта - не е необходим допълнителен конектор или ограден стълб.

## MULTIBOX

- опции за изработка



MultiBox  
- вариант 1  
процеп за писма



MultiBox  
- вариант 2  
процепи за писма



MultiBox  
- вариант 3  
процепи за писма



MultiBox  
- вариант  
с безопасен  
процеп  
за пакети  
интегриран  
с процеп за писма



БЕЗОПАСНОСТ




ТРАЙНОСТ


# Колекции огради WIŚNIOWSKI

Оградите WIŚNIOWSKI са подходящи за всеки имот. Те представляват системни решения за порти, протки, оградни колове, колони и много други удобства, които могат да бъдат комбинирани и адаптирани за всеки имот. Перфектно подобрите компоненти гарантират лесен и бърз монтаж, а еднородността на линията на целия проект улеснява това. Оградите WIŚNIOWSKI не само осигуряват функционалност, но и безопасност. Богатството на наличните модели и финиши придава уникалност на имота, на който са монтирани.

## MODERN




## STYLE




## VARIO




## BASIC




## LUX



## CLASSIC



## PREMIUM



БЕЗОПАСНОСТ



АНТИКОРОЗИВНОСТ



ТРАЙНОСТ



## V-KING - ОВ ПОГЛЕД КЪМ традиционните решения



БЪРЗО ЗАДВИЖВАНЕ



ЕФЕКТИВНОСТ



ТРАЙНОСТ



УНИВЕРСАЛЕН  
МОНТАЖ



ГАРАНЦИЯ  
10  
ОДИНИ

Стандартни цветове



АНТИКОРОЗИВНОСТ

Фирмата WISNIEWSKI предоставя 10-годишна гаранция срещу корозия на открити порти, прокти, порещо поставявани и правко бордюрски сегменти и стълбове.

Портата V-King е проектирана за интензивна експлоатация. Благодарение на революционната си конструкция и висококачествени компоненти, тя функционира и в най-суровите условия. Крилата на портата се задвижват от надеждни и бързи автомати, монтирани на страничните стълбове. Перфектна е за логистични центрове, пристанища, летища, подземни паркинги и други индустриални зони. Най-важният ѝ атрибут е работната скорост - достига до 1 m/s, което позволява непрекъснато движение на преминаващите превозни средства. По този начин V-King уникално съчетава предимствата на порта и бариера.

НОВО

## TRAFFIC

Traffic е друга версия на вече познатото решение за контрол на достъпа. Новият продукт е построен на базата на високоскоростната порта V-King. В диапазона на размерите до  $S_j = 6$  [m] и височината между 2 - 2,5 [m] предлагаме доказана заварена конструкция от профили 60x60 [mm], шарнирно свързана с помощта на лагерни панти. Конструкцията изцяло е поставена на стълбове с размери 160x160 [mm]. Traffic е алтернатива на специализираната порта V-King и се предлага в едно- и двукрила версия.



### Мобилната версия за порти Traffic и V-KING



БЪРЗО ЗАДВИЖВАНЕ



ЕФЕКТИВНОСТ



ТРАЙНОСТ



УНИВЕРСАЛЕН  
МОНТАЖ

е решение, предназначено за защитата на райони и обекти за периодите на строителство, ремонти, събаряне и др. Портите, които са най-важните елементи за контрол на достъпа, са оборудвани със стоманени основи и бетонни тежести, стабилизиращи цялата конструкция, без да е необходимо изливането на фундаменти и анкерирание.



### Плъзгаща порта PI 200

Плъзгаща порта със задвижка във висок шкаф

## Плъзгаща порта **PI200** доказана технология и лесен монтаж

Самоносещата конструкция осигурява безпроблемна експлоатация при всякакви условия.

Тази порта е синоним на надеждност. За безопасността и комфорта на потребителите, задвижката е скрита в колоната. Това решение позволява достъпът до контролния панел да се осъществява само от потребителите, които имат ключ. Колоната също предпазва задвижката от негативните ефекти на метеорологичните условия. Плъзгащата порта може да затвори вход с ширина до 16 метра, а две порти с противоположни крила във вариант master/slave затварят вход с ширина до 24 метра (самоносеща).

Ролки за порти PI 200 над 12 [m]



Ролки за порти PI 200 до 12 [m]



ТРАЙНОСТ



УНИВЕРСАЛЕН МОНТАЖ



БЕЗОПАСНОСТ

### Плъзгаща порта **PI130**

Плъзгаща порта със задвижка във висок шкаф



Ролки за порти PI 130

### Плъзгаща порта **PI95**

Плъзгаща порта със задвижка в колоната



Ролки за порти PI95

**НОВО**

### Плъзгаща порта **PI95** - мобилна версия

Индустриалната плъзгаща порта PI 95 също е налична и в мобилна версия, предназначена за защита на райони и обекти за периодите на строителство, ремонти, събаряне и др. Тя е оборудвана със стоманени основи и бетонни тежести, стабилизиращи цялата конструкция, без да е необходимо изливането на фундаменти и анкериране.



**НОВО**

## Система **GARDIA**


Плъзгащите порти в системите GARDIA и MODEST са предназначени за ограждане на индустриални зони, както и на частни имоти. Те се използват като елементи за контрол на достъпа около детски площадки, детски градини, паркове, места за отдих и жилищни комплекси. Те се предлагат в ръчна или автоматична версия. Автоматичната версия се препоръчва специално за места, където е необходимо честото отваряне и затваряне. Портите са защитени срещу корозия чрез горещо цинкуване или горещо цинкуване и покриване с полиестерна боя. Ние предлагаме 10-годишна антикорозионна гаранция за продуктите във версия Duplex.



Крилото на плъзгащата порта GARDIA е изпълнено с мрежест панел VEGA 2D или VEGA 2D Super, заварен към конструкцията.



Крилото на плъзгащата порта MODEST е изпълнено с мрежест панел VEGA B, завинтен към конструкцията.




Пълнеж VEGA 2D Super



НАДЕЖДНОСТ

Портата и протката GARDIA са системно решение за дома, обществени сгради и промишлеността. Комплектът включва носещи стълбове и комплект за шарнирно заключване LOCINOX с променлива посока на заключване. Конструкцията на портата или протката е проектирана с профили 60x40 или 80x40 mm. Крилото е изработено от мрежест панел Vega 2D с диаметър на телта 6/5/6 или мрежест панел Vega 2D Super 8/6/8. Благодарение на своята конструкция, системата GARDIA позволява прилагането на всички възможни посоки на отваряне.




Пълнеж VEGA B



КЛАС СТАНДАРТ

Системата MODEST е предназначена за огради на частни домове, обществени сгради и промишлени обекти. Конструкцията на портата и протката е проектирана с профили 40x40 mm. Между тях се монтират мрежести панели Vega B с тел с диаметър 5 mm или Vega B Light с тел с диаметър 4 mm. Панелът се заварява към конструкцията от външната страна. Интегрална част на системата са стълбовете, изработени от профили 80x80 mm и комплект с шарнирно заключване. Двукрилата порта е оборудвана със сюрме с ограничител. Портата и протката MODEST представляват класически завършващ елемент на всяка инвестиция.

## Система **BASTION**




Пълнеж 25 x 25 mm



СОЛИДНА КОНСТРУКЦИЯ

Системата BASTION е идеална за местата, където е необходима надеждност и безопасност. Комплектът включва носещи стълбове и комплект за шарнирно заключване LOCINOX с променлива посока на заключване. Освен това е възможно да се оборудва портата с панти, позволяващи ъгъл на отваряне 180°. BASTION предлага три вида пълнежи по избор: 25x25 mm кух профил, мрежест панел Vega B или мрежест панел Vega 2D Super. Портите BASTION се предлагат и в автоматична версия с комплект фотоклетки.

## Система **GARDIA LIGHT**



Пълнеж VEGA 2D Super



УНИВЕРСАЛЕН МОНТАЖ

Системата Gardia Light може успешно да се използва за изработване на огради на домове, градини, паркове и обществени сгради. Характерна особеност на системата е рамка, изработена от профили 40x40 mm, вътре в която е заварен мрежест панел Vega 2D 6/5/6. Стандартното оборудване включва шарнирен комплект с ъгъл на отваряне 90 градуса, брава с патрон и 3 ключа, обков с дръжки, а в крилото на портата е монтирано вертикално сюрме. В комплекта са включени носещи стълбове с напречно сечение 80x80 mm. Системата се предлага в горещо цинкувана версия и в два цвята: Ral 6005 зелен и Ral 7016 сив.



Пълнеж 50 x 50 mm



ФУНКЦИОНАЛНОСТ

алтернатива на плетените оградни мрежи.

## Система **GARDEN**

Портите и протките GARDEN са допълнение на оградните системи на фирмата WIŚNIEWSKI, които са надеждни продукти с оптимални цени. Конструкцията на системата се произвежда от профили с два различни размера - вертикално сечение 40x40 mm и 35x35 mm в хоризонталната част. Портите и протките са изпълнени с мрежест панел от тел с диаметър 4 mm и гъстота на мрежата 50x50 mm. Комплектът включва стълбове и комплект за шарнирно заключване LOCINOX с променлива посока на отваряне. Спецификата на системата GARDEN го прави идеална



# ПАНЕЛНИ МРЕЖЕСТИ ОГРАДИ

Системите от мрежести панели WIŚNIEWSKI са идеалното решение, използвано навсякъде, където трайността, високото качество и безопасността са от значение.



Поради своята функционалност, естетика и параметри, мрежестите панелни системи WIŚNIEWSKI работят при всякакви условия. Могат да се използват и в градска среда и на индустриални терени.

Мрежестият панел е системно решение, което на практика означава възможност за изграждане на цялостна ограда, състояща се от плъзгаща или шарнирна порта, сегменти под формата на мрежести панели и специални оградни стълбове и аксесоари. Построената по този начин ограда се отличава с хармоничен външен вид и естетичен дизайн. Мрежестите панели са висококачествен продукт. Те са произведени с помощта на най-добрите технологии, предлагани на пазара. Могат да бъдат боядисани във всеки цвят от палитрата RAL.

## МРЕЖЕСТИ ПАНЕЛИ VEGA 2D



## МРЕЖЕСТИ ПАНЕЛИ VEGA 3D



## ОРО ОРЗ ОРЗН - индустриални сегменти



Сегментите ОРО 201 са индустриални сегменти, изработени от затворени профили 20 x 20 [mm], напречно заварени през затворени профили 40 x 30 [mm].

Максимална височина на сегментите: 2 [m].  
Може да се монтира върху системна стоманена или тухлена колона.



Сегментите ОРО 251 са индустриални сегменти, изработени от затворени профили 25 x 25 [mm], напречно заварени върху затворени профили 40 x 27 [mm].

Максимална височина на сегментите: 2 [m].  
Може да се монтира върху системна стоманена или тухлена колона.



Сегментите ОРЗ 252 са индустриални сегменти, изработени от затворени профили 25 x 25 [mm], заварени във вътрешността на рамка от затворени профили 40 x 40 [mm].

Максимална височина на сегментите: 2,4 [m].  
Може да се монтира върху системна стоманена или тухлена колона.



Сегментите ОРЗН 253 са индустриални сегменти, изработени от затворени профили 25 x 25 [mm], заварени върху напречни затворени профили 40 x 27 [mm].

Максимална височина на сегментите: 2,4 [m].  
Може да се монтира върху системна стоманена или тухлена колона.

**НОВО**

## ОПР ОРС ОР - индустриални сегменти

Предлагаме ново изпълнение с тръбни профили 25 mm, профили 18x30 и 25x25 CARO с допълнителна опция за вътрешно заваряване или по-голяма гъстота на профилите. Предлагат се за индустриални сегменти и системи за плъзгащи врати РІ, шарнирни порти Bastion и сгъваеми порти V-King и Traffic, които са допълнителни възможности за изграждане на системни огради.





**НОВИ!  
ЦВЕТОВЕ**  
HOME  
INCLUSIVE<sup>2.0</sup>

# WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE 2.0

## Перфектна стилистика

**КОЛЕКЦИЯТА WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE 2.0 ТОВА Е ЕДНА СТИЛИСТИЧНА ЛИНИЯ, ВКЛЮЧВАЩА ПОРТИ, ВРАТИ И ОГРАДИ.**

Модерният подход в проектирането доведе до перфектно стилистично съчетание, което сега дава нови възможности за дизайн и цвят. Можете да избирате от специално създадени комплекти врати и огради, за които ще бъдете сигурни, че ще подчертаят уникалния характер на Вашия имот.

**ВДЪХНОВЕТЕ СЕ ОТ НОВАТА ВЕРСИЯ HOME INCLUSIVE В 16 УНИКАЛНИ ЦВЯТА!**



### КОЛЕКЦИЯ ОТ ЦВЕТОВЕ HOME INCLUSIVE 2.0

Подарете на Вашия имот уникален характер с метален 3D ефект. Цветовете се предлагат в копринени матови нюанси с деликатна пясъчна структура.

#### HI EARTH



#### HI STONE



#### HI STEEL



#### HI RUBY



Сега, проектирането на оптимални решения е улеснено от нашия новаторски софтуер AW Expert - уникално приложение за проектиране на огради. То е инструмент в ръцете на търговеца, който позволява генерирането на проект заедно с ценова разбивка само за няколко минути. AW Expert проектира огради както за големи, така и за малки имоти, независимо от формата на терена. Благодарение на това, при проектирането на нова ограда или планирането на обновяване на стара е възможно да се видят и променят линиите на оградата в началния етап, да се избера версията на основните сегменти, да се вземе решение за местоположението на портите и протките и дори на пощенските кутии.



**WIŚNIEWSKI**

**Търсите нещо различно,  
потърсете вдъхновение при нас!**



WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.  
PL 33-311 Wielogłowy 153  
Tel. +48 18 44 77 111 | Fax +48 18 44 77 110

[www.wisniowski.eu](http://www.wisniowski.eu)