

# ГАРАНЦИЯ НА BETAFENCE | РЕГИОН ЕВРОПА \*

Лидер в качеството повече от 140 години

## Категории, определящи корозионна агресивност на околната среда - C1 до C5

Класификацията на корозивните среди от C1 до C5 е въз основа на EN ISO 12944-2 и EN ISO 9223. Тази система се използва в много производствени и строителни индустрии, за да се осигури общ език за корозионните среди.

**C1 | Среда с много ниска корозионна активност** ► Категория C1 включва материали, които не са изложени на корозия в нормални атмосферни условия.

**C2 | Среда с ниска корозивност** ► Атмосфера с ниска или никаква степен на замърсяване

**C3 | Средна корозивна среда** ► Градска и индустриална атмосфера, умерено замърсена със серен диоксид; Крайбрежен климат с ниско съдържание на соли

**C4 | Среда с висока корозивност** ► Индустриални и крайбрежни райони с умерено съдържание на соли

**C5 | Среда с много висока корозивност** ► Индустриални и крайбрежни райони с висока влажност и агресивна атмосфера. Крайбрежни и морски райони с високо съдържание на соли

Betafence Belgium NV и неговите дъщерни дружества, наричани по-долу Betafence, дават гаранция на своите продукти с марка Betafence, считано от датата на фактура за покупка. Гаранциите са три вида:

## ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ГАРАНЦИЯ 10 ГОДИНИ ОКОЛНА СРЕДА C5 - ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН

Огради Betafence с полиестерно или PVC покритие за силно корозивна среда

### ДЕФИНИЦИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

Betafence Belgium NV и нейните дъщерни дружества (наричани по-долу „Betafence“) гарантират с настоящото за своите продукти за огради с марка Betafence „10 Year Extreme“ за период от 10 години, считано от датата на фактурата. Гаранцията покрива производствени дефекти, както и степента на съхраненост на изделията в гаранционния период. След потвърждаване на рекламацията от Betafence, Betafence се ангажира да ремонтира или замени дефектния продукт (или дефектната част от продукта) – само материали. Стойността на дефектния продукт се базира на фактурата от Betafence. Гаранцията изключва покритие на евентуални преки и косвени разходи. Гаранционните условия се прилагат различно в зависимост от фактурираната стойност на материалите за огради:

- За фактурирана стойност под 250 000 €: пълен ремонт или подмяна на материал в обем обратно пропорционален на периода:

1-ва и 2-ра година:	замяна на 100%
3-та и 4-та година:	замяна на 90%
5-та и 6-та година:	замяна на 80%
7-ма и 8-ма година:	замяна на 60%
9-та и 10-та година:	замяна на 50%



- За фактурирана стойност над 250 000 € не се прилага автоматична гаранция за продукта. Валидна е само гаранция за конкретен проект. Всяко искане за „Гаранция за проект“ трябва да бъде направено по време на получаване на оферта. Продуктите и покритията на продуктите ще бъдат проверени и оптимизирани в зависимост от конкретното местоположение на проекта от Betafence Group Quality & TechHology. Клиентът ще получи сертификат за гаранция, специфичен за проекта.

В случай на спор, може да бъде ангажиран независим инспекционен орган с добра репутация, за да се установи истинското естество на рекламацията.

## ИЗКЛЮЧЕНИЯ

- Продукти на Betafence, които не са включени в колона „10-годишна изключителна гаранция“ в списъка с продукти, достъпен на интернет уебсайта на Betafence.
- Повреди, причинени от монтаж, несъответстващ на инструкциите на Betafence; огради, монтирани при температура под 0°C за продукти с PVC покритие и WPC огради или под -10°C за продукти с полиестерно покритие.
- Части от оградата, които умишлено са оставени без покритие с цел заземяване.
- Повреди, причинени от температури над 50°C.
- Повреди, причинени по време на съхранение, обработка, трансформация, монтаж или след сглобяване на продукта. Ръжда, причинена от рязане на продукта Betafence (отрязания ръб, но също така ръжда от искри, генерирани по време на процеса на рязане). Възможното вредно въздействие, причинено от несъвместими продукти.
- Огради в директен контакт със солена вода или монтирани над солена вода.
- Дефекти на покритието, които не се забелязват с просто око на повече от 5 метра от оградата. Червена ръжда по-малко от 2% от общата покрита повърхност на единица. Бяла ръжда. Обезцветяване на покритието и петна.
- Възможно е да се появи повърхностна ръжда или точково образуване по повърхността на компонентите от неръждаема стомана, но функционалността е гарантирана.
- Покривала за огради (ScreeHe Line, ScreeHe Wave, Collfort и Horizen): Ограничена деформация, стига да не се нарушава функционалността. Преки и косвени щети, причинени от вятър и други екстремни метеорологични условия, като буря с градушка и мълнии. Няма да има дегенерация на материала (също така няма да има гниене, причинено от насекоми или гъбички за дърво и WPC материали), с изключение на петна и обезцветяване. Оградните системи не трябва да се използват като системи за защита от падане, като например балконски парапети.
- Стълбове с кухо сечение (например стълб Nylofor; стълбове Beclip...), монтирани в бетонна стена (без използване на подложка) или монтирани по такъв начин, че долната част на стълба да е блокирана от бетон (евентуално проникнала вода не може да се оттече в почвата).
- Тази гаранция не покрива повреда или щети, причинени от неправилна употреба или приложение, движение на почвата или конструкцията, природни бедствия, пожар, злоупотреба или неправилна употреба, вандализъм, война, небрежност, неизвършване на правилна рутинна поддръжка.
- В случай на рекламация, Betafence ще поиска фактурата, за да потвърди датата на закупуване на продуктите. Гаранцията е валидна само след получаване на пълно плащане на фактурата.

## ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ГАРАНЦИЯТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОМПОНЕНТИ НА ВРАТИ

- Гаранцията за работа на електронно оборудване, компоненти за автоматизация и брави за порти, доставени от Betafence, е ограничена до 2 години или 20 000 цикъла от датата на пускане в експлоатация, което от двете настъпи по-рано
- Портите не са монтирани правилно в съответствие с инструкциите на Betafence.

- Непроверка на правилното функциониране на портата поне два пъти годишно, ако е необходимо, включително регулиране или почистване.
- Порти, при които не е извършено редовно обслужване от квалифицирано лице, както е предписано в инструкциите за поддръжка, трябва да се води писмен протокол за историята на поддръжката.
- Неправилна употреба на портата.
- Освен ако не е одобрено от Betafence, всяка модификация на конструкцията на портата или автоматизацията, както и използването на несъвместими части за автоматизация, правят гаранцията невалидна.
- Освен ако не е одобрено от Betafence, всяка модификация и/или регулиране на конструкцията на портата или частите за автоматизация и/или параметрите правят гаранцията и съответния CE сертификат на продукта невалидни.
- CE сертификацията на вратите Betafence се базира на EN 13241-1 и EN 12424. Вследствие на това, класът на натоварване от вятър на вратата е определен за затворено положение на вратата и не е валиден за отворено положение. Вратата трябва да остане затворена и да не се отваря при скорост на вятъра от 50 км/ч или по-висока.
- Деформация на крилото на плъзгача се врата без топлинни екрани поради нагряване от слънцето от едната страна; когато крилото е монтирано повече или по-малко по оста север-юг и в комбинация с тъмни цветове като RAL9005, RAL6005, RAL7016 и други цветове със стойност L (CIE 1976 Lab) под 35.
- Гаранцията е валидна само за изброените продукти на Betafence, инсталирани в Европа и фактурирани от Betafence Belgium NV; Betafence Deutschland GmbH; Betafence GmbH; Betafence Sp. Zoo; Betafence Italia SpA; Betafence Espana SL; Betafence France SAS; Betafence SRO; Betafence Croatia DOO; Betafence Ltd и Betafence Finland OY

### **РАЗШИРЕНА ГАРАНЦИЯ 5 ГОДИНИ ОКОЛНА СРЕДА С4 - ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН**

Огради Betafence с полиестерно или PVC покритие, **монтирани на разстояние между 1 и 3 км от морето**

#### **ДЕФИНИЦИЯ НА ГАРАНЦИЯТА**

Betafence Belgium NV и нейните дъщерни дружества (наричани по-долу „Betafence“) гарантират с настоящото своите продукти за огради с марка Betafence „5 Year Enhanced“ за период от 5 години, считано от датата на фактурата. Тази гаранция покрива производствени дефекти, както и степента на съхраненост на изделията в гаранционния период. След потвърждаване на рекламацията от Betafence, Betafence се ангажира да ремонтира или замени дефектния продукт (или дефектната част от продукта) – само материали. Стойността на дефектния продукт се базира на фактурата от Betafence. Гаранцията изключва покритие на евентуални преки и косвени разходи. Гаранционните условия се прилагат различно в зависимост от фактурираната стойност на материалите за огради:

- За фактурирана стойност под 250 000 €: пълен ремонт или замяна на материал в обем обратно пропорционален на периода:

- 1-ва година: замяна на 100%
- 2-ра година: замяна на 90%
- 3-та година: замяна на 80%
- 4-та година: замяна на 60%
- 5-та година: замяна на 50%



- За фактурирана стойност над 250 000 € не се прилага автоматична гаранция за продукта. Валидна е само гаранция за конкретен проект. Всяко искане за „Гаранция за проект“ трябва да бъде направено по време на получаване на оферта. Продуктите и покритията на продуктите ще бъдат проверени и оптимизирани в зависимост от конкретното местоположение на проекта от Betafence Group Quality & TechHology. Клиентът ще получи сертификат за гаранция, специфичен за проекта. В случай на спор, може да бъде ангажиран независим инспекционен орган с добра репутация, за да се установи истинското естество на рекламацията.

## ИЗКЛЮЧЕНИЯ

- Продукти на Betafence, които не са включени в колоната „5-годишна разширена гаранция“ в списъка с продукти, достъпен на интернет уебсайта на Betafence.
- Повреди, причинени от монтаж, несъответстващ на инструкциите на Betafence; огради, монтирани при температура под 0°C за продукти с PVC покритие и WPC огради или под -10°C за продукти с полиестерно покритие.
- Части от оградата, които умишлено са оставени без покритие с цел заземяване.
- Повреди, причинени от температури над 50°C.
- Повреди, причинени по време на съхранение, обработка, трансформация, монтаж или след монтаж на продукта. Ръжда, причинена от рязане на продукта Betafence (отрязаният ръб, но също така ръжда от искри, генерирани по време на процеса на рязане). Възможно вредно въздействие, причинено от несъвместими продукти.
- Огради, монтирани на по-малко от 1 км от солена вода, както и върху острови в Атлантическия, Тихия или Индийския океан. Корозия, причинена от необичайни нива на агресивни химикали.
- Дефекти на покритието, които не се забелязват с просто око на повече от 5 метра от оградата. Червена ръжда по-малко от 2% от общата покрита повърхност на единица. Бяла ръжда. Обезцветяване на покритието и петна.
- Възможно е да се появи повърхностна ръжда или точково образуване по повърхността на компонентите от неръждаема стомана, но функцията е гарантирана.
- Покривала за огради (Screene Line, Screene Wave, Collfort и Horizen): Ограничена деформация, стига да не се нарушава функционалността. Преки и косвени щети, причинени от вятър и други екстремни метеорологични условия, като буря с градушка и мълнии. Няма да има дегенерация на материала (също така няма да има гниене, причинено от насекоми или гъбички за дърво и WPC материали), с изключение на петна и обезцветяване. Оградните системи не трябва да се използват като системи за защита от падане, като например балконски парапети.
- Стълбове с кухо сечение (например стълб Nylofor; стълбове Векаclip...), монтирани в бетонна стена (без използване на подложка) или монтирани по такъв начин, че долната част на стълба е блокирана от бетон (евентуално проникнала вода не може да се оттече в почвата).
- Тази гаранция не покрива повреди или щети, причинени от неправилна употреба или приложение, движение на почвата или конструкцията, природни бедствия, пожар, злоупотреба или неправилна употреба, вандализъм, война, небрежност, неизвършване на правилна рутинна поддръжка.
- В случай на рекламация, Betafence ще поиска фактурата, за да потвърди датата на закупуване на продуктите. Гаранцията е валидна само след получаване на пълно плащане на фактурата.
- Гаранцията е валидна само за изброените продукти на Betafence, инсталирани в Европа и фактурирани от Betafence Belgium NV; Betafence Deutschland GmbH; Betafence GmbH; Betafence Sp. Zoo; Betafence Italia SpA; Betafence Espana SL; Betafence France SAS; Betafence SRO; Betafence Croatia DOO; Betafence Ltd; Guardiar Europe BVBA и Betafence Finland OY

## ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ГАРАНЦИЯТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОМПОНЕНТИ НА ВРАТИ

- Гаранцията за работа на електронно оборудване, компоненти за автоматизация и брави за порти, доставени от Betafence, е ограничена до 2 години или 20 000 цикъла от датата на пускане в експлоатация, което от двете настъпи по-рано.

- Портите не са монтирани правилно в съответствие с инструкциите на Betafence.
- Непроверка на правилното функциониране на портата поне два пъти годишно, ако е необходимо, включително регулиране или почистване.
- Порти, при които не е извършено редовно обслужване от квалифицирано лице, както е предписано в инструкциите за поддръжка, трябва да се води писмен протокол за историята на поддръжката.
- Неправилна употреба на портата.
- Освен ако не е одобрено от Betafence, всяка модификация на конструкцията на портата или автоматизацията, както и използването на несъвместими части за автоматизация, правят гаранцията невалидна.
- Освен ако не е одобрено от Betafence, всяка модификация и/или регулиране на конструкцията на портата или частите за автоматизация и/или параметрите правят гаранцията и съответния CE сертификат на продукта невалидни.
- CE сертификацията на вратите Betafence се базира на EN 13241-1 и EN 12424. Вследствие на това, класът на натоварване от вятър на вратата е определен за затворено положение на вратата и не е валиден за отворено положение. Вратата трябва да остане затворена и да не се отваря при скорост на вятъра от 50 км/ч или по-висока.
- Деформация на крилото на плъзгача се врата без топлинни екрани поради нагряване от слънцето от едната страна; когато крилото е монтирано повече или по-малко по оста север-юг и в комбинация с тъмни цветове като RAL9005, RAL6005, RAL7016 и други цветове със стойност L (CIE 1976 Lab) под 35

## **СТАНДАРТНА ГАРАНЦИЯ 10 ГОДИНИ** **ОКОЛНА СРЕДА С1-2-3 - ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН**

Огради Betafence с полиестерно, PVC или Zinalu® супер покритие, **монтирани на повече от 3 км от солена вода**

### **ДЕФИНИЦИЯ НА ГАРАНЦИЯТА**

Betafence Belgium NV и нейните дъщерни дружества (наричани по-долу „Betafence“) гарантират с настоящото своите продукти за огради с марка Betafence за период от 10 години, считано от датата на фактурата. Тази гаранция покрива производствени дефекти, както и степента на съхраненост на изделията в гаранционния период. След потвърждаване на рекламацията от Betafence, Betafence се ангажира да ремонтира или замени дефектния продукт (или дефектната част от продукта) – само материали. Стойността на дефектния продукт се базира на фактурата от Betafence. Гаранцията изключва покритие на евентуални преки и косвени разходи. Гаранционните условия се прилагат различно в зависимост от фактурираната стойност на материалите за огради:

- За фактурирана стойност под 250 000 €: пълен ремонт или замяна на материал в обем обратно пропорционален на периода:

- 1-ва и 2-ра година: замяна на 100%
- 3-та и 4-та година: замяна на 90%
- 5-ма и 6-та година: замяна на 80%
- 7-ма и 8-ма година: замяна на 60%
- 9-та и 10-та: замяна на 50%

- За фактурирана стойност над 250 000 € не се прилага автоматична гаранция за продукта. Валидна е само гаранция за конкретен проект. Всяко искане за „Гаранция за проект“ трябва да бъде направено по време на получаване на офертата. Продуктите и покритията на продуктите ще бъдат проверени и оптимизирани в зависимост от конкретното местоположение на проекта от



Betafence Group Quality & TechHology. Клиентът ще получи сертификат за гаранция, специфичен за проекта. В случай на спор, може да бъде ангажиран независим инспекционен орган с добра репутация, за да се установи истинското естество на рекламацията.

## ИЗКЛЮЧЕНИЯ

- Продукти на Betafence, които не са включени в колоната „10-годишна стандартна гаранция“ в списъка с продукти, достъпен на интернет уебсайта на Betafence.
- Повреди, причинени от монтаж, несъответстващ на инструкциите на Betafence; огради, монтирани при температура под 0°C за продукти с PVC покритие и WPC огради или под -10°C за продукти с полиестерно покритие.
- Части от оградата, които умишлено са оставени без покритие с цел заземяване.
- Повреди, причинени от температури над 50°C.
- Повреди, причинени по време на съхранение, обработка, трансформация, монтаж или след монтаж на продукта. Ръжда, причинена от рязане на продукта Betafence (отрязания ръб, но също така и ръжда от искри, генерирани по време на процеса на рязане). Възможното вредно въздействие, причинено от несъвместими продукти.
- Огради, монтирани на по-малко от 3 км от солена вода, както и върху целите острови в Атлантическия, Тихия или Индийския океан. Корозия, дължаща се на необичайни нива на агресивни химикали или корозивност на околната среда, по-висока от клас C3 (ISO 9223).
- Дефекти по покритието, които не се забелязват с просто око на повече от 5 метра от оградата. Червена ръжда по-малко от 2% от общата покрита повърхност на единица. Бяла ръжда. Обезцветяване на покритието и петна.
- Възможно е да се появи повърхностна ръжда или точково образуване по повърхността на компонентите от неръждаема стомана, но функцията е гарантирана.
- Покривала за огради (ScreeHe Line, ScreeHe Wave, Collfort и Horizen): Ограничена деформация, стига да не се наруши функционалността. Преки и косвени щети, причинени от вятър и други екстремни метеорологични условия, като буря с градушка и мълнии. Няма да има дегенерация на материала (също така няма да има гниене, причинено от насекоми или гъбички за дърво и WPC материали), с изключение на петна и обезцветяване. Оградните системи не трябва да се използват като системи за защита от падане, като например балконски парапети.
- Стълбове с кухо сечение (например стълб Nylofor; стълбове Beclip...), монтирани в бетонна стена (без използване на подложка) или монтирани по такъв начин, че долната част на стълба да е блокирана от бетон (евентуално проникналата вода не може да се оттече в почвата).
- Тази гаранция не покрива повреди или щети, причинени от неправилна употреба или приложение, движение на почвата или конструкцията, природни бедствия, пожар, злоупотреба или неправилна употреба, вандализъм, война, небрежност, неизвършване на правилна рутинна поддръжка.
- В случай на рекламация, Betafence ще поиска фактурата, за да потвърди датата на закупуване на продуктите. Гаранцията е валидна само след получаване на пълно плащане на фактурата.
- Гаранцията е валидна само за изброените продукти на Betafence, инсталирани в Европа и фактурирани от Betafence Belgium NV; Betafence Deutschland GmbH; Betafence GmbH; Betafence Sp. Zoo; Betafence Italia SpA; Betafence Espana SL; Betafence France SAS; Betafence SRO; Betafence Croatia DOO; Betafence Ltd; Guardiar Europe BVBA и Betafence Finland OY

## ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ГАРАНЦИЯТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОМПОНЕНТИ НА ВОРТИ

- Гаранцията за работа на електронно оборудване, компоненти за автоматизация и брави за порти, доставени от Betafence, е ограничена до 2 години или 20 000 цикъла от датата на пускане в експлоатация, което от двете настъпи по-рано.
- Портите не са монтирани правилно в съответствие с инструкциите на Betafence.

- Непроверка на правилното функциониране на портата поне два пъти годишно, ако е необходимо, включително регулиране или почистване.
- Порти, при които не е извършено редовно обслужване от квалифицирано лице, както е предписано в инструкциите за поддръжка, трябва да се води писмен протокол за историята на поддръжката.
- Неправилна употреба на портата.
- Освен ако не е одобрено от Betafence, всяка модификация на конструкцията на портата или автоматизацията, както и използването на несъвместими части за автоматизация, правят гаранцията невалидна.
- Освен ако не е одобрено от Betafence, всяка модификация и/или регулиране на конструкцията на портата или частите за автоматизация и/или параметрите правят гаранцията и съответния CE сертификат на продукта невалидни.
- CE сертификацията на вратите Betafence се базира на EN 13241-1 и EN 12424. Вследствие на това, класът на натоварване от вятър на вратата е определен за затворено положение на вратата и не е валиден за отворено положение. Вратата трябва да остане затворена и да не се отваря при скорост на вятъра от 50 км/ч или по-висока.
- Деформация на крилото на плъзгача се врата без топлинни екрани поради нагряване от слънцето от едната страна; когато крилото е монтирано повече или по-малко по оста север-юг и в комбинация с тъмни цветове като RAL9005, RAL6005, RAL7016 и други цветове със стойност L (CIE 1976 Lab) под 35

**Гаранционни условия BETA FENCE - последна актуализация м.април 2025 г.**

D. Declercq: Group quality | K. Van Waes: Product Mgmt

## ПОДРОБЕН ПРОДУКТОВ СПИСКЪ И ГАРАНЦИИ

Категория на продукта	Наименование на продукта	Покритие	<u>ИЗКЛЮЧИТЕЛНА</u> <u>гаранция</u> <u>10 години</u>	<u>РАЗШИРЕНА</u> <u>гаранция</u> <u>5 години</u>	<u>СТАНДАРТНА</u> <u>гаранция</u> <u>10 години</u>
			Околна среда C5 силно корозивна среда  (>0 m от морския бряг)	Околна среда C4 среда с висока корозивност  (1-3 km от морския бряг)	Околна среда C1-2-3 среда с ниска и средна корозивност  (>3 km от морския бряг)
Плетени мрежи	Plasitor	PVC	Да	Да	Да
Селскостопански/ Магистрални мрежи	Ursus Heavy Ursus Heavy AS	ZNAL SUPER	Не	Не	Да
Електрозаварени мрежи на ролки	Pantanet Essential Pantanet Light Pantanet Basic	PVC	Не	Да	Да
Електрозаварени мрежи на ролки	Pantanet Family Fortinet Protect	PVC	Да	Да	Да
Оградни пана	Bekafor Classic (until end of 2022)	PVC	Да	Да	Да
Оградни пана	Bekafor Classic	PES	Не	Не	Да
Оградни пана	Zenturo Classic Zenturo Super Decofof	PES	Не	Не	Да

Категория на продукта	Наименование на продукта	Покритие	<u>ИЗКЛЮЧИТЕЛНА</u> <u>гаранция</u> <u>10 години</u>	<u>РАЗШИРЕНА</u> <u>гаранция</u> <u>5 години</u>	<u>СТАНДАРТНА</u> <u>гаранция</u> <u>10 години</u>
Оградни пана	CreaZen	PES	Не	Да	Да
Оградни 3D пана /среден към висок клас/	Nylofor 3D Light II Nylofor 3D Nylofor 3D XL Nylofor 3D Super Nylofor 3D Essential	PES	Не	Не	Да
Оградни 3D пана /среден към висок клас/	Nylofor 3D Zincalu Super	-	Не	Не	Да
Оградни 3D пана /среден към висок клас/	Nylofor 3D <b>"Extreme"</b> MTO	PES Double Coating	Да	Да	Да
Оградни 3D пана /среден към висок клас/	NYL 3D +	PES + EPOXY	Не	Да	Да
Оградни 2D пана /среден към висок клас/	Nylofor F Nylofor 2D Nylofor 2DS	PES	Не	Не	Да
Оградни 2D пана /среден към висок клас/	Nylofor 2DS <b>"Extreme"</b> MTO	HDG + PES Double Coating	Да	Да	Да
Оградни пана /висока степен на сигурност/	Securifor ZNAL Super	ZNAL SUPER	Не	Не	Да
	Securifor 2D ZNAL Super				

Категория на продукта	Наименование на продукта	Покритие	<u>ИЗКЛЮЧИТЕЛНА</u> <u>гаранция</u> <u>10 години</u>	<u>РАЗШИРЕНА</u> <u>гаранция</u> <u>5 години</u>	<u>СТАНДАРТНА</u> <u>гаранция</u> <u>10 години</u>
<b>Оградни пана / висока степен на сигурност/</b>	Securifor Securifor 2D Securifor 3D Securifor 4D Securifor Super 6	PES	Не	Не	Да
<b>Оградни пана / висока степен на сигурност/</b>	Securifor "Extreme" MTO Securifor 2D <b>"Extreme"</b> MTO	Znal Super + PES Double Coating	Да	Да	Да
<b>Покривала</b>	Collfort Screeno Line Screeno Wave	-	Да	Да	Да
<b>Покривала</b>	HoriZen Prime HoriZen Prime XL	-	Не	Не	Да
<b>Кръгли оградни стълбове</b>	Round post Bekaclip (40-60-70)	PES	Не	Да	
<b>Профилирани оградни стълбове</b>	Bekafix, Izifix UniLox	PES	Не	Да	Да
<b>Профилирани оградни стълбове</b>	Bekafix Ultra	HDG + PES Double Coating	Да	Да	Да
<b>Квадратни / Правоъгълни оградни стълбове</b>	Zenturo post Decofor post Lox post (D, E, O) & O-Lox Super Securifor post Lox post U	PES	Не	Да	Да

Категория на продукта	Наименование на продукта	Покритие	<u>ИЗКЛЮЧИТЕЛНА гаранция 10 години</u>	<u>РАЗШИРЕНА гаранция 5 години</u>	<u>СТАНДАРТНА гаранция 10 години</u>
<b>Крилати врати</b>	Egidia Bekafor Classic Egidia M50, SQ20, 2D, 3D Zenturo	PES	Не	Не	Да
<b>Крилати врати</b>	Robusta-Nylofor Robusta Medium CreaZen	HDG + PES	Не	Да	Да
<b>Плъзгащи врати</b>	Robusta SC & SR Egidia SC Essential Egidia SC & SR	PES	Не	Не	Да Да Не
<b>Плъзгащи врати</b>	Robusta SC & SR "Extreme" MTO	Еpoxy + PES Double Coating	Да	Да	Да

**Гаранционни условия BETAFENCE - последна актуализация м.април 2025 г.**

D. Declercq, Group quality | K. Van Waes: Product Mgmt