

Безопасност чрез съвършенство!

Промислени оградни системи от WIŚNIEWSKI.



Бързи,
съваеми порти

Мобилни
решения

Конзолни,
плъзгащи се врати

Двукрили
портални врати


Оградни
паня

Индустриални
оградни панели

Перфектна продуктова гама. Перфектна обработка. Перфектна защита.

Надеждната защита изисква перфектни решения. Решения като тези, които WIŚNIEWSKI предлага на клиентите си в цяла Европа в продължение на повече от три десетилетия:

- **Идеален избор:** Предлагаме широка гама от решения за защита на вашия обект с нашите разнообразни варианти на врати и огради.
- **Идеално качество:** Всички наши продукти носят маркировка CE и са сертифицирани съгласно всички, специфични европейски стандарти за продукти, като EN 13241-1 и EN 12453.
- **Идеална издръжливост:** Използваме само висококачествена стомана за производството на нашите врати и огради, които първоначално се поцинкуват, след което се боядисват с прахово покритие (за оптимална и дълготрайна корозионна защита).
- **Идеална обработка:** Следим целия производствен процес в нашия модерен завод и затова можем да гарантираме съвършенство до последния детайл.
- **Идеален дизайн:** Оградните панели и **вратите са налични във всички RAL** цветове, като боите се нанасят с автоматични системи за прахово боядисване.
- **Идеална безопасност:** Вратите имат висока степен за безопасност при употреба, чрез използване на светлинни бариери, оптични сензори в уплътненията, светодиодни системи или предупредителни лампи.



Съчетавайте свободно.

Нашите оградни системи могат да бъдат поръчани индивидуално в голямо разнообразие от размери, дизайни и цветове от RAL палитрата.



Също така налични в XXL размери.

Нашите здрави, солидни, конзолни, плъзгащи се порти могат да затварят и най-широките пътища – до 24 м.



Ако се налага малко повече.

Нашите оградни системи могат лесно да бъдат конфигурирани, за да включват допълнителна сигурност, като видеонаблюдение, сензорни системи и др.



Специални заявки? Никакъв проблем!

Оградните системи по поръчка са една от нашите специалности. Каквито и изисквания да имате - с подкрепата на нашата дигитализирана, производствена система можем да изработим оградата за вашите нужди в кратък срок.



Двойна защита.

Нашата система DUPLEX предоставя на стоманата два слоя защита: цинково покритие и боя. Това гарантира оптимална защита срещу корозия и обяснява защо нашите оградни системи са толкова издръжливи.

Високоскоростни сгъваеми врати: Перфектна алтернатива на бариерата и плъзгащата врата.

Високоскоростните сгъваеми врати са перфектен заместител на комбинациите от плъзгащи се врати и бариери във входните и изходните зони. Основното предимство в сравнение с конвенционалната бариера: обектите са обезопасени и неоторизирани лица не могат да влизат. Високоскоростните сгъваеми порти от WIŚNIEWSKI са впечатляващи поради бързината на задвижване и високата надеждност. Предлагат се стационарни и мобилни версии.



Висока
скорост
до 1 м/с



Изключителна
производителност



Издръжливост



Лесен
монтаж



Гаранция



DUPLEX
защита от
корозия



V-KING ВИСОКОСКОРОСТНА СГЪВАЕМА ВРАТА.

Изключително бърза и издръжлива.

Перфектният избор за логистични центрове, летища и други индустриални зони. Нашата високоскоростна, сгъваема, портална врата V-KING съчетава предимствата на двукрила порта и бариера, което означава, че достъпът и трафикът могат да бъдат непрекъснато контролирани. Портата е предназначена за продължителна работа и има скорост на отваряне и затваряне до 1 м/с и гаранция минимум 500 000 цикъла. Оборудвана е с изпитаното и надеждно задвижване от DAAB с управление EP 104. Предлага се във вариант на еднокрила или двукрила врата. Висока степен на защита от корозия чрез горещо цинкуване или система DUPLEX (горещо цинкуване плюс полиестерно прахово боядисване).

TRAFFIC ВИСОКОСКОРОСТНА СГЪВАЕМА ВРАТА.

TRAFFIC е проектирана за 250 цикъла на отваряне на ден при 0,6 м/с. Портата е подготвена за бърз монтаж и е идеална за затворени жилищни комплекси, платени паркинги или малки логистични центрове.

Високоскоростните врати TRAFFIC използват автоматичната система за управление CAME Ferni F1024. Задвижванията се контролират чрез управление CAME в кутия с клас на защита IP65.

Има две версии на TRAFFIC, в зависимост от необходимото ниво за сигурност:

- **Deadman** ключов превключвател, интегриран с аварийен стоп превключвател, сигнална лампа, управление и два двигателя или
- **Automatic** ключов превключвател, интегриран с аварийен стоп превключвател, сигнална лампа, светлинни бариери, две безопасни ленти, управление и два двигателя.



Висока
скорост
0.6 м/с



Изключителна
производителност



Издръжливост



Лесен
монтаж

TRAFFIC И V-KING. Мобилни версии.

Много добър избор за временна защита на периметъра по време на строителство, преустройство или разрушаване. Вратите са оборудвани със стоманени основи и бетонни тежести, които стабилизират цялата конструкция, без да е необходимо предварително полагане на основа и закрепване на вратата за земята.

Портите се доставят до работното място на принципа plug-and-play – и са готови за работа след свързване към захранването. Основите са оборудвани със скоба, която укрепва цялостната структура и позволява транспортирането ѝ с мотокар.




TRAFFIC




V-KING

Конзолни плъзгащи се врати: Защита на достъпа с ширина до 24 метра.

Плъзгащите се врати могат да се използват в ситуации, където пътят към вратата е твърде къс или не могат да се използват двукрили врати. Плъзгащите врати на WIŚNIEWSKI са изпитани и тествани решения за всички области на индустрията, като също така се използват с голям успех и при обществени сгради, летища, платени паркинги или супермаркети. Те са лесни за поддръжка, могат да бъдат управлявани ръчно или автоматично и идват с различни видове дизайни на панелите.



Бравата в алуминиев корпус
е сигурно и постоянно
заклучващо устройство при
ръчно управление на вратата.



Регулиращ елемент
за нивелиране на крилото на
вратата по време на монтажа
и за последващи корекции на
нивото.



Фотоклетки в стълбовете на
вратата. Ако има препятствие,
инфрачервеният лъч се прекъсва,
което спира вратата и я връща
обратно в отворено положение.



Индукционната система
изпраща импулс към
управлението, предизвикан от
натиск върху гумената лента за
безопасност на крилото.



**Гумена лента за безопасност
и сигнална лампа на колоната.**
Безопасните ленти реагират
на натиск, а сигналната лампа
мига, когато крилото е в
движение.



Двигател вграден в колоната,
защитен срещу механични
повреди, лошо време и опити
за намеса от неоторизирани
лица.



Плъзгачи се портални врати PI200 и PI130.

Максимална сигурност и функционалност.

Продуктите от серията PI са стандартни врати, направени за максимална издръжливост. Лесни за монтаж и експлоатация. Максимална ширина: Модел PI 200 - за проход до 16 м. и PI 130 - за проход до 9 м. Двигателят е скрит в колоната, като това го предпазва от неоторизиран достъп, механични повреди и атмосферни условия. Като опция предлагаме врати с крила, движещи се в противоположни посоки, при тях възможната ширина на прохода е до 24 метра при PI 200 и 16 метра при PI 130.



Издръжливост



Лесен монтаж



Безопасност



Гаранция



Плъзгаща портална врата PI95.

Ръчна или автоматична.

Плъзгащата врата PI95 се предлага в ръчна или автоматизирана версия и се монтира при проходи с ширина до 7 метра (12 метра с 2 крила). При автоматичната версия, двигателят е монтиран в колоната за максимална защита. Вратата се предлага и с външен двигател.



Издръжливост



Безопасност



DUPLEX защита от корозия

Плъзгаща се, портална врата PI95. Мобилна версия.


Идеална за временен контрол на достъпа, например на строителни площадки или на различни събития. Вместо обичайния фундамент, мобилната версия на плъзгащата се врата е оборудвана с предварително изработена, модулна стоманена основа с допълнителна бетонна тежест. Тя позволява безупречна употреба, без да е необходимо полагането на фундамент.



PI95 | МОБИЛНА ВЕРСИЯ



Дълготрайност



GARDIA плъзгащи се, портални врати.

Плъзгащите се врати GARDIA се предлагат в ръчен или автоматизиран вариант.

Вратите GARDIA се предлагат в две версии - поцинковани или поцинковани и прахово боядисани (система Duplex).

Решетъчните панели VEGA 2D (6/5/6) или VEGA 2D Super (8/6/8) могат да се използват като опция за пълнеж на вратата. Може да се достави като версия с Deadman (управлява се с бутони) или автоматична версия (с дистанционно управление).



MODEST портална, плъзгаща се врата.

Порталните врати MODEST се предлагат с вградени решетъчни панели VEGA B 3D (5 мм дебелина на телта) и двигател вграден в колоната. Това защитава двигателя и управлението на вратата от променливите атмосферни условия и неоторизиран достъп. Също така улеснява аварийното освобождаване в случай на спиране на захранването.



Безопасност

Вратите MODEST са налични в ръчни или автоматизирани версии. Също така са поцинковани с или без допълнителна корозионна защита, чрез прахово боядисване с полиестерна боя (система DUPLEX).

Вратата може да бъде доставена като версия Deadman (управлявана с бутони) така и автоматична версия (с дистанционно управление).

Всички двукрили врати се подлагат на горещо цинкуване с или без прахово боядисване с полиестерна боя (система DUPLEX), за да бъдат защитени от корозия.

Двукрили портални врати: стабилност, качество и здравина.


Двукрилите индустриални врати на WIŚNIOWSKI са стандартни решения, предоставящи комплексна защита на имота и обектите. Те се отличават със стабилност, качество и здравина, а техният практичен дизайн ги прави още по-впечатляващи. Освен в индустриални зони, портите и пешеходните врати са подходящи и за употреба в обществени и търговски обекти, като градини, паркове, училища, детски градини и супермаркети.



Двукрила врата **BASTION.**

Панел: 25 x 25 мм.
профили

Системата BASTION включва колони и комплект брава и панти от LOCINOX с променлива посока на заключване. Може да бъде автоматизирана с двигател и фотоклетки. За пълнеж могат да се използват затворени профили с размери 25 x 25 мм., или панели от стоманена мрежа VEGA B 3D или VEGA 2D Super (8/6/8) 3D.



Двукрила врата **GARDIA.**

VEGA 2D Super
мрежа


Пешеходната и порталната врата GARDIA се доставят в комплект с колони, както и панти и брава от LOCINOX, като бравата е с кука от неръждаема стомана. Пантите от LOCINOX постигат ъгъл на отваряне от 180°. Благодарение на този дизайн, вратите могат да се отворят в противоположни посоки. Портите и вратите с носещи колони имат еластични сегменти от стоманена мрежа VEGA 2D (6/5/6) или VEGA 2D Super (8/6/8), заварени в конструкцията.



Двукрила врата **MODEST.**

VEGA B мрежа

Пешеходната и порталната двукрила врата MODEST са система, състояща се от носещи колони, панти и системи за заключване. Двукрилата врата има заключващ болт с ограничител. Изградени от профили с размери 40 x 40 мм. Панелът на вратата и порталната врата е изработен от стоманена мрежа VEGA B 3D.



Двукрила врата **GARDIA Light.**


VEGA 2D мрежа

Пешеходните и порталните врати GARDIA Light представляват система, която за разлика от GARDIA, се основава на по-лека конструкция с размери 40 x 40 мм. и мрежест панел VEGA 2D (6/5/6). Завареният рамков профил е от затворени стоманени профили. Включва стоманени колони и комплект аксесоари. Универсална посока на отваряне.


Мрежести и профилни панели за индустриални огради.

Мрежестите панели и панелите за индустриални огради на WIŚNIEWSKI представляват икономично решение, когато става въпрос за издръжливост, високо качество и безопасност. Те са функционални и визуално привлекателни и поради това могат да бъдат използвани във всякакви условия.


VEGA оградни, мрежести панели.




Панелите VEGA се изработват чрез заваряване на стоманена тел, след това минават през горещо цинкуване или се подлагат на електрогальванизация и прахово боядисване. Използването на тази технология за производство на панели има предимство - заварките са здрави и се предотвратяват възможни проблеми поради корозия. WIŚNIEWSKI предлага гаранция от 10 години за панели с покритие Duplex.



VEGA 2D



VEGA 2D SUPER



VEGA B




VEGA B Light

Панелите VEGA 2D (6/5/6) и VEGA 2D Super (8/6/8) принадлежат към групата от 2D мрежи. Продуктите в тази група се характеризират с хоризонтално укрепване на арматурната тел от двете страни, с вертикална тел с по-голям диаметър от хоризонталната. Този начин на подреждане придава на решетките максимална устойчивост.

Панелите VEGA B (5 мм.) и VEGA B Light (4 мм.) принадлежат към групата от 3D мрежи. Характерна черта на тази група продукти е триизмерното профилиране на панелите. Профилите придават на решетките стабилност. Броят на профилите зависи от височината на решетката.


Индустриални оградни панели.



OPO 201




OPO 251




OPZ 252




OPZH 253



OPR 25



OPC 25



OP 318

Сегментите на нашия панел от стоманени профили тип OP се отличават със стабилност и здравина. Тези сегменти са с проста форма, направени са от гальванизирани стоманени профили с различни размери, които могат да се комбинират с множество индустриални порти и врати, за да се изгради функционална ограда.

Тези варианти се различават по отношение на максималната височина на панелите и размерите, и формите на профилите. Също така могат да бъдат изработвани по поръчка според индивидуални изисквания. Лесен монтаж за стоманени или зидани стълбове. 10-годишна гаранция за защита от корозия, със системата Duplex (горещо цинкуване плюс полиестерно прахово боядисване).

Невероятно бързо проектиране и доставка благодарение на дигитализацията.

Произвеждаме оградните системи в съоръжение, което обхваща площ от повече от 270 000 квадратни метра и разполага с един от най-модерните машинни паркове в Европа. Всички производствени стъпки се извършват вътрешно. Проверяваме всеки детайл по пътя, от суровината през покритието и боядисването, до доставката. Това е единственият начин да гарантираме, че нашите продукти отговарят на очакванията ни за високо качество.

Съвременни производствени процеси.

Производството ни е напълно дигитализирано от началото до края, което означава, че можем да комбинираме индивидуалността и качеството на традиционното ръчно изработване с най-съвременните производствени процеси. Резултатът? Системите за огради от WIŚNIEWSKI са винаги персонализирани специално за вашите изисквания и се доставят в кратък срок след поръчка.

Винаги се стремим да намерим **перфектното решение**, отговарящо на вашите очаквания. И ако нивото на удовлетвореност на нашите клиенти е мярка, значи сме добри в това. В крайна сметка, не случайно WIŚNIEWSKI е един от лидерите на пазара в Европа. С помощта на нашия софтуер за проектиране **AW Expert**, отделните сегменти на оградата могат да бъдат индивидуално конфигурирани с всички опции.

Фундамент и чертежи за армировка също могат да бъдат подготвени автоматично за нашите плъзгащи се врати. Софтуерът е свързан с нашето производство и изчислява точната цена и дата на доставка веднага след конфигурирането на продукта. Елементите на оградата са номерирани във визуализацията и същите номера ще откриете на всеки елемент при доставката. Това предотвратява грешките при монтаж.



WIŚNIEWSKI – ИСТОРИЯ НА УСПЕХА.

Откакто е стартирала преди повече от три десетилетия с изработката на първата си автоматична, гаражна врата, компанията се е развивала и нараства и сега. С екип от над 2 200 служители, произвежда порти, прозорци, врати, оградни системи и други строителни компоненти в модерни производствени помещения и ги продава в над 30 държави. В тези страни "W" на WIŚNIEWSKI е синоним за качество, издръжливост и технологии от висок клас.

Разгледайте другите решения, които предлагаме за индустрията и жилищните сгради.



ПОРТИ | ПРОЗОРЦИ | ВРАТИ | ОГРАДИ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ:



www.wisniowski.eu

Продуктите, показани на изображенията, често включват специално оборудване и поради това не винаги точно представят стандартния дизайн. Тази брошура не е оферта. Производителят запазва правото си да прави промени. МОЛЯ ВНИМАВАЙТЕ: Поради технически причини цветовете в брошурата може да не съответстват точно на реалните цветове. Всички права запазени. Всяко възпроизвеждане и използване, частично или в цялост, е разрешено само със съгласието на WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Права върху изображенията: © WIŚNIEWSKI | Статус: 09/24/BG